

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/1	白豆干	—	—	黃志	
12/1	豆腸	—	—	黃志	
12/1	烤麸	—	—	黃志	
12/1	板豆腐	—	—	黃志	
12/1	蔥油麵	—	—	黃志	
12/2	豆包絲	—	—	黃志	
12/2	油豆腐	—	—	黃志	
12/2	板豆腐	—	—	黃志	
12/2	小豆干	—	—	黃志	
12/3	滷細腐	—	—	黃志	
12/3	千層干	—	—	黃志	
12/3	蘭花干	—	—	黃志	
12/3	豆皮結	—	—	黃志	
12/3	油豆腐	—	—	黃志	
12/3	大烏龍麵	—	—	黃志	
12/4	麵腸	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦 12/21

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/4	白豆乾	—	—	黃志	
12/4	凍豆腐	—	—	黃志	
12/4	板豆腐	—	—	黃志	
12/4	蘭花干	—	—	黃志	
12/4	豆腐渣	—	—	黃志	
12/4	白圓小	—	—	黃志	
12/5	生豆包	—	—	黃志	
12/5	三角油豆腐	—	—	黃志	
12/5	板豆腐	—	—	黃志	
12/8	油豆腐	—	—	黃志	
12/8	細豆腐	—	—	黃志	
12/8	生豆包	—	—	黃志	
12/8	豆干片	—	—	黃志	
12/8	碎干丁	—	—	黃志	
12/8	白圓小	—	—	黃志	
12/8	白扁	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳峰 12/31

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/9	碎干丁	—	—	黃志	
12/9	白豆干	—	—	黃志	
12/9	板豆腐	—	—	黃志	
12/9	油豆腐	—	—	黃志	
12/9	豆干丁	—	—	黃志	
12/9	寶牛肉麵	—	—	黃志	
12/9	板條切	—	—	黃志	
12/10	素肚	—	—	黃志	
12/10	板豆腐	—	—	黃志	
12/10	濕腐竹	—	—	黃志	
12/10	生豆包	—	—	黃志	
12/10	油豆腐	—	—	黃志	
12/10	大烏龍麵	—	—	黃志	
12/11	大溪黑豆腐	—	—	黃志	
12/11	麵筋	—	—	黃志	
12/11	碎干丁	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管 陳曦 12/21

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/1	黃油麵	—	—	董志	
12/2	生豆包	—	—	董志	
12/2	板豆腐	—	—	董志	
12/2	油豆腐	—	—	董志	
12/2	豆干片	—	—	董志	
12/5	油豆腐	—	—	董杰	
12/5	豆皮結	—	—	董杰	
12/5	碎干丁	—	—	董杰	
12/5	素肉土	—	—	董杰	
12/5	干絲	—	—	董杰	
12/5	油片	—	—	董志	
12/16	白豆干絲	—	—	董志	
12/16	板豆腐	—	—	董志	
12/16	黑豆干	—	—	董志	
12/16	大烏龍麵	—	—	董志	
12/17	白豆干切	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳義弘

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/17	豆腸	—	—	董生	
12/17	凍豆腐	—	—	董生	
12/17	板豆腐	—	—	董生	
12/17	油腐	—	—	董生	
12/17	細米粉	—	—	董生	
12/17	小烏龍	—	—	董生	
12/18	板豆腐	—	—	董生	
12/18	白豆干	—	—	董生	
12/18	千層干	—	—	董生	
12/18	麵腸	—	—	董生	
12/18	特製義大利麵	—	—	董生	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳威 12/31

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/9	麵腸	—	—	董生	
12/9	油豆腐	—	—	董生	
12/9	板豆腐	—	—	董生	
12/9	豆干丁	—	—	董生	
12/12	油豆腐	—	—	董生	
12/12	生豆包	—	—	董生	
12/12	板豆腐	—	—	董生	
12/12	板條切	—	—	董生	
12/13	碎乾丁	—	—	董生	
12/13	豆皮結	—	—	董生	
12/13	生豆包	—	—	董生	
12/13	油豆腐	—	—	董生	
12/13	板豆腐	—	—	董生	
12/13	細圓小	—	—	董生	
12/13	米苔目	—	—	董生	
12/14	素雞	—	—	董生	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/4	豆干丁	—	—	董志	
12/4	大烏龍麵	—	—	董志	
12/6	麵腸	—	—	董志	
12/6	油豆腐	—	—	董志	
12/6	凍豆腐	—	—	董志	
12/6	生豆包	—	—	董志	
12/6	黃油麵	—	—	董志	
12/6	白麵	—	—	董志	
12/6	白圓小	—	—	董志	
12/6	大烏龍麵	—	—	董志	
12/9	板豆腐	—	—	董志	
12/9	碎干丁	—	—	董志	
12/29	黑豆干	—	—	董志	
12/29	麵疙瘩	—	—	董志	
12/29	大烏龍麵	—	—	董志	
12/29	白麵	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
12/30	板豆腐	—	—	黃志	
12/30	豆干片	—	—	黃志	
12/30	四分干	—	—	黃志	
12/30	麵丸	—	—	黃志	
12/30	米苔目	—	—	黃志	
12/30	圓拉麵	—	—	黃志	
12/30	白圓小	—	—	黃志	
12/31	豆干片	—	—	黃志	
12/31	豆腸	—	—	黃志	
12/31	油豆腐	—	—	黃志	
12/31	白干絲	—	—	黃志	
12/31	豆腐渣	—	—	黃志	
12/31	意麵	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳義 12/31