

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
10/1	豆干片	—	—	黃杰	
10/1	大溪黑豆干	—	—	黃杰	
10/1	溫腐竹	—	—	黃杰	
10/1	白豆干	—	—	黃杰	
10/1	素雞	—	—	黃杰	
10/1	油片	—	—	黃杰	
10/1	板豆腐	—	—	黃杰	
10/1	麵疙瘩	—	—	黃杰	
10/2	白豆干	—	—	黃杰	
10/2	生豆包	—	—	黃杰	
10/2	素雞	—	—	黃杰	
10/2	細牛肉麵	—	—	黃杰	
10/3	板豆腐	—	—	黃杰	
10/3	白四分干	—	—	黃杰	
10/3	溫腐竹	—	—	黃杰	
10/3	油丁	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/3	豆腐渣	—	—	黃杰	
1/7	生豆包	—	—	黃杰	
1/7	板豆腐	—	—	黃杰	
1/7	烤麩	—	—	黃杰	
1/7	大烏龍麵	—	—	黃杰	
1/8	大烏龍麵	—	—	黃杰	
1/8	蔥油麵	—	X	黃杰	
1/8	麵腸	—	—	黃杰	
1/8	白豆丁	—	—	黃杰	
1/8	豆干片	—	—	黃杰	
1/9	豆干片	—	—	黃杰	
1/9	板豆腐	—	—	黃杰	
1/9	千張皮	—	—	黃杰	
1/9	油片組	—	—	黃杰	
1/9	油豆腐	—	—	黃杰	
1/9	生豆包	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
10/9	小豆干	—	—	董杰	
10/13	素肚	—	—	黃杰	
10/13	白四方干	—	—	黃杰	
10/13	千層干	—	—	董杰	
10/13	油豆腐	—	—	董杰	
10/13	油細腐	—	—	董杰	
10/13	麵疙瘩	—	—	董杰	
10/13	圓拉麵	—	—	黃杰	
10/13	大烏龍麵	—	—	黃杰	
10/14	板豆腐	—	—	黃杰	
10/14	豆干片	—	—	黃杰	
10/14	黑豆干	—	—	黃杰	
10/14	大烏龍麵	—	—	黃杰	
10/14	細米粉	—	—	黃杰	
10/15	碎干丁	—	—	董杰	
10/15	油豆腐	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/15	麵腸	—	—	董杰	
1/15	濕腐竹	—	—	董杰	
1/16	白豆干	—	—	董杰	
1/16	板豆腐	—	—	董杰	
1/16	豆腸	—	—	董杰	
1/16	白碎干丁	—	—	董杰	
1/16	豆皮結	—	—	董杰	
1/16	油片	—	—	董杰	
1/16	大烏龍麵	—	—	董杰	
1/17	生豆包	—	—	董杰	
1/17	油片絲	—	—	董杰	
1/17	板豆腐	—	—	董杰	
1/17	濕腐竹	—	—	董杰	
1/17	大烏龍麵	—	—	董杰	
1/20	麵輪	—	—	董杰	
1/20	白豆干	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/20	濕腐竹	—	—	黃志	
1/20	黃油麵	—	—	黃志	
1/20	板條切	—	—	黃志	
1/20	白麵	—	—	黃志	
1/21	豆干丁	—	—	黃志	
1/21	大滷豆干丁	—	—	黃志	
1/21	板豆腐	—	—	黃志	
1/21	油豆腐	—	—	黃志	
1/21	凍豆腐	—	—	黃志	
1/21	白干絲	—	—	黃志	
1/21	豆皮	—	—	黃志	
1/21	細牛肉麵	—	—	黃志	
1/21	黃油麵	—	—	黃志	
1/21	白油麵	—	—	黃志	
1/22	豆包	—	—	黃志	
1/22	油片	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/12	板豆腐	—	—	董杰	
1/12	素雞	—	—	董杰	
1/12	素肚	—	—	董杰	
1/12	家常麵	—	—	董杰	
1/12	大烏龍麵	—	—	董杰	
1/13	素肚	—	—	董杰	
1/13	生豆包	—	—	董杰	
1/13	油豆腐	—	—	董杰	
1/13	油細腐	—	—	董杰	
1/13	圓拉麵	—	—	董杰	
1/17	白豆干	—	—	董杰	
1/17	黃豆干	—	—	董杰	
1/17	千層干	—	—	董杰	
1/17	豆包絲	—	—	董杰	
1/17	油豆腐	—	—	董杰	
1/18	板豆腐	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳嶽

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
10/28	豆干絲	—	—	黃志	
10/28	凍豆腐	—	—	黃志	
10/28	豆皮絲	—	—	黃志	
10/28	圓拉麵	—	—	黃志	
10/28	粗米粉	—	—	黃志	
10/29	板豆腐	—	—	黃杰	
10/29	豆干片	—	—	黃杰	
10/29	豆包絲	—	—	黃志	
10/29	麵腸	—	—	黃杰	
10/29	豆皮	—	—	黃志	
10/29	蘭花干	—	—	黃志	
10/29	麵粉	—	—	黃志	
10/29	白四方干	—	—	黃志	
10/29	細牛肉麵	—	—	黃志	
10/29	黃油麵	—	—	黃志	
10/29	豆干片	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/30	板豆腐	—	—	黃杰	
1/30	白四分干	—	—	黃杰	
1/30	豆腸	—	—	黃杰	
1/30	白麵	—	—	黃杰	
1/31	油豆腐	—	—	黃杰	
1/31	白豆干	—	—	黃杰	
1/31	麵腸	—	—	黃杰	
1/31	大烏龍麵	—	—	黃杰	
1/31	白油麵	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦