

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/3	碎乾丁	—	—	黃杰	
1/3	豆乾片	—	—	黃杰	
1/3	板豆腐	—	—	黃杰	
1/3	油豆腐	—	—	黃杰	
1/3	白豆干	—	—	黃杰	
1/3	圓拉麵	—	—	黃杰	
1/3	大烏龍麵	—	—	黃杰	
1/4	豆干片	—	—	黃杰	
1/4	麵輪	—	—	黃杰	
1/4	豆腸	—	—	黃杰	
1/4	麵疙瘩	—	—	黃杰	
1/4	大烏龍麵	—	—	黃杰	
1/4	圓拉麵	—	—	黃杰	
1/5	白豆干	—	—	黃杰	
1/5	豆干片	—	—	黃杰	
1/5	千張皮	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂 黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳義

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/5	油豆腐	—	—	董杰	
1/5	大烏龍麵	—	—	董杰	
1/5	白麥麵	—	—	董杰	
1/6	黑豆干	—	—	董杰	
1/6	白豆干	—	—	董杰	
1/6	油片	—	—	董杰	
1/6	豆腐渣	—	—	董杰	
1/7	板豆腐	—	—	董杰	
1/7	滷腐竹	—	—	董杰	
1/7	生豆包	—	—	董杰	
1/7	麵腸	—	—	董杰	
1/7	家常麵	—	—	董杰	
1/10	板豆腐	—	—	董杰	
1/10	油豆腐	—	—	董杰	
1/10	麵輪	—	—	董杰	
1/10	豆腸	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
1/10	豆包	—	—	黃杰	
1/10	薑油麵	—	—	黃杰	
1/10	白扁麥	—	—	黃杰	
1/11	麵輪	—	—	黃杰	
1/11	油豆腐	—	—	黃杰	
1/11	豆腐渣	—	—	黃杰	
1/11	板豆腐	—	—	黃杰	
1/11	角粿	—	—	黃杰	
1/11	白豆干	—	—	黃杰	
1/11	油豆腐	—	—	黃杰	
1/11	凍豆腐	—	—	黃杰	
1/11	薑油麵	—	—	黃杰	
1/11	白圓小	—	—	黃杰	
1/12	麵腸	—	—	黃杰	
1/12	腐竹	—	—	黃杰	
1/12	四方干	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
11/12	生豆包	—	—	黃志	
11/13	豆皮結	—	—	黃志	
11/13	板豆腐	—	—	黃志	
11/13	蘭花干	—	—	黃志	
11/13	白豆干	—	—	黃志	
11/13	白麵	—	—	黃志	
11/13	板豆腐	—	—	黃志	
11/13	豆包絲	—	—	黃志	
11/13	大鵝龍麵	—	—	黃志	
11/14	板豆腐	—	—	黃杰	
11/14	豆包絲	—	—	黃志	
11/14	素雞	—	—	黃志	
11/17	生豆包	—	—	黃志	
11/17	油豆腐	—	—	黃志	
11/17	麵皮	—	—	黃志	
11/17	板條麵	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
11/18	大塊黑豆干	—	—	黃杰	
11/18	麵 腸	—	—	黃杰	
11/18	白豆干	—	—	黃杰	
11/18	板豆腐	—	—	黃杰	
11/18	白圓小	—	—	黃杰	
11/18	大烏龍麵	—	—	黃杰	
11/19	油豆腐	—	—	黃杰	
11/19	白豆干	—	—	黃杰	
11/19	板豆腐	—	—	黃杰	
11/19	意 麵	—	—	黃杰	
11/20	板豆腐	—	—	黃杰	
11/20	豆干片	—	—	黃杰	
11/20	千層干	—	—	黃杰	
11/20	濕腐竹	—	—	黃杰	
11/20	白豆干	—	—	黃杰	
11/20	白扁麵	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂 黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
11/1	白麵	—	—	董志	
11/1	板豆腐	—	—	董志	
11/1	白碎干	—	—	董志	
11/1	家常麵	—	—	董志	
11/4	油豆腐	—	—	董志	
11/4	碎干丁	—	—	董志	
11/4	麵腸	—	—	董志	
11/4	白麵	—	—	董志	
11/5	白豆干	—	—	董志	
11/5	素肚	—	—	董志	
11/5	凍豆腐	—	—	董志	
11/5	圓拉麵	—	—	董志	
11/5	細米粉	—	—	董志	
11/6	麵腸	—	—	董志	
11/6	板豆腐	—	—	董志	
11/6	素肚	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
11/26	生豆包	—	—	董志	
11/26	豆干片	—	—	董志	
11/26	圓拉麵	—	—	董志	
11/26	大烏龍麵	—	—	董志	
11/26	細油麵	—	—	董志	
11/26	細米粉	—	—	董志	
11/26	黃油麵	—	—	董志	
11/27	凍豆腐	—	—	董志	
11/27	生豆包	—	—	董志	
11/27	黑豆干	—	—	董志	
11/27	油豆腐	—	—	董志	
11/27	豆腐渣	—	—	董志	
11/27	特製義大利麵	—	—	董志	
11/28	素雞	—	—	董志	
11/28	黑豆干	—	—	董志	
11/28	白豆干	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳敏

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
11/8	半苔目	—	—	董志	
11/8	白扁麵	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦