

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/3	豆腸	×	×	林雨昕	
3/3	大溪黑豆干丁	×	×	林雨昕	
3/3	大烏龍麵	—	×	林雨昕	
3/4	豆包絲	—	—	林雨昕	
3/4	小油豆腐	—	—	林雨昕	
3/4	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/4	家常麵	×	—	林雨昕	
3/4	白圓小	×	—	林雨昕	
3/5	麵腸	—	—	林雨昕	
3/5	豆干丁	—	—	林雨昕	
3/5	白豆干丁	—	—	林雨昕	
3/5	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/5	豆皮結	—	—	林雨昕	
3/5	義大利麵(黃)	—	×	林雨昕	
3/5	黃油麵	—	×	林雨昕	
3/6	凍豆腐	—	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳義

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/6	素雞	—	—	林雨昕	
3/6	蘭花干	—	—	林雨昕	
3/6	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/6	白圓小	X	—	林雨昕	
3/7	大溪黑豆干	—	—	林雨昕	
3/7	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/7	生豆包	—	—	林雨昕	
3/7	蘭花干	—	—	林雨昕	
3/7	麵丸	—	—	林雨昕	
3/10	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/10	白豆干絲	—	—	林雨昕	
3/10	生豆包絲	—	—	林雨昕	
3/10	豆腐渣	—	—	林雨昕	
3/10	小豆干丁	—	—	林雨昕	
3/10	白圓小	X	—	林雨昕	
3/10	大烏龍麵	X	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/11	豆干絲	—	—	林雨昕	
3/11	凍豆腐	—	—	林雨昕	
3/11	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/11	豆干丁	—	—	林雨昕	
3/12	千層干	—	—	林雨昕	
3/12	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/12	素雞	—	—	林雨昕	
3/12	小三角油豆腐	—	—	林雨昕	
3/12	白圓小	X	—	林雨昕	
3/13	烤麸	—	—	林雨昕	
3/13	大溪黑豆干片	—	—	林雨昕	
3/13	麵腸	—	—	林雨昕	
3/13	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/13	圓粒麵	X	—	林雨昕	
3/14	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/14	小三角油豆腐	—	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳巖

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/14	家常麵	X	—	林雨昕	
3/17	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/17	大溪黑豆干丁	—	—	林雨昕	
3/17	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/17	白扁	X	—	林雨昕	
3/17	圓拉麵	X	—	林雨昕	
3/18	豆干丁	—	—	林雨昕	
3/18	白豆干絲	—	—	林雨昕	
3/18	麵腸	—	—	林雨昕	
3/18	凍豆腐	—	—	林雨昕	
3/18	四分干	—	—	林雨昕	
3/18	小海油豆腐	—	—	林雨昕	
3/18	甜米苔目	X	—	林雨昕	
3/18	白圓小	X	—	林雨昕	
3/18	麵疙瘩	X	—	林雨昕	
3/19	海細腐	—	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/19	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/19	白豆干	—	—	林雨昕	
3/19	豆干片	—	—	林雨昕	
3/19	四分干	—	—	林雨昕	
3/19	豆腸	—	—	林雨昕	
3/19	大烏龍麵	X	—	林雨昕	
3/19	小烏龍麵	X	—	林雨昕	
3/20	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/20	素肚	—	—	林雨昕	
3/20	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/20	白扁	X	—	林雨昕	
3/21	小豆干	—	—	林雨昕	
3/21	油片	—	—	林雨昕	
3/21	家常麵	X	—	林雨昕	
3/21	大烏龍麵	X	—	林雨昕	
3/24	大烏龍麵	X	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曉

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/24	四角油豆腐	—	—	林雨昕	
3/24	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/24	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/24	生豆包	—	—	林雨昕	
3/24	素肚	—	—	林雨昕	
3/25	碎干丁	—	—	林雨昕	
3/25	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/25	素雞	—	—	林雨昕	
3/25	白圓小	×	—	林雨昕	
3/26	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/26	生豆包	—	—	林雨昕	
3/26	大溪黑豆干丁	—	—	林雨昕	
3/26	小三角油豆腐	—	—	林雨昕	
3/27	白豆干片	—	—	林雨昕	
3/27	蘭花干	—	—	林雨昕	
3/27	豆干片	—	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳東曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/27	白豆干絲	—	—	林雨昕	
3/27	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/27	豆腐渣	—	—	林雨昕	
3/27	烤麵	—	—	林雨昕	
3/27	大烏龍麵	×	—	林雨昕	
3/27	白扁	×	—	林雨昕	
3/28	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/28	生豆包	—	—	林雨昕	
3/28	大漢黑豆干丁	—	—	林雨昕	
3/28	粉條	×	—	林雨昕	
3/28	家常麵	×	—	林雨昕	
3/28	大烏龍麵	×	—	林雨昕	
3/31	白豆干	—	—	林雨昕	
3/31	板豆腐	—	—	林雨昕	
3/31	小三角油豆腐	—	—	林雨昕	
3/31	四角油豆腐	—	—	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳敏

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
3/31	白扁	X	-	林雨昕	
3/31	板條	X	-	林雨昕	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以-表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦