

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

| 日期  | 檢驗項目   | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|--------|----|------|-----|----|
| 4/1 | 碎干丁    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/1 | 凍豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/1 | 板豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/1 | 四角油豆腐  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/1 | 白扁     | X  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/1 | 黃油麵    | —  | X    | 林雨昕 |    |
| 4/2 | 細米粉    | X  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 素肚     | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 四角油豆腐  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 板豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 大溪黑豆干丁 | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 白圓小    | X  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/7 | 大烏龍麵   | X  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/8 | 蘭花干    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/8 | 豆干片    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/8 | 板豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曉

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期   | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|------|----|------|-----|----|
| 4/8  | 白圓小  | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/8  | 大烏龍麵 | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 豆干片  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 油片   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 板豆腐  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 豆腸   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 大烏龍麵 | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/9  | 黃油麵  | —  | ×    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 白圓小  | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 白扁   | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 板豆腐  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 豆干片  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 豆干丁  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 蘭花干  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/10 | 生豆包  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/11 | 烤麩   | —  | —    | 林雨昕 |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

| 日期   | 檢驗項目   | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|--------|----|------|-----|----|
| 4/11 | 生豆包絲   | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/11 | 豆干片    | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/11 | 小三角油豆腐 | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 素肚     | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 白四分干   | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 板豆腐    | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 豆干片    | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 四角油豆腐  | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/14 | 圓拉麵    | ×  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 家常麵    | ×  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 細米粉    | ×  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 板豆腐    | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 烤麵     | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 油片     | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/15 | 大溪黑豆干丁 | -  | -    | 林雨昕 |    |
| 4/16 | 素雞     | -  | -    | 林雨昕 |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以-表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期   | 檢驗項目   | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|--------|----|------|-----|----|
| 4/16 | 豆腸     | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/16 | 豆干丁    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/16 | 豆包絲    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/16 | 白圓小    | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/17 | 圓拉麵    | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/17 | 板豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/17 | 素百展雞   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/17 | 豆包絲    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/17 | 四角油豆腐  | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 板豆腐    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 碎干丁    | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 白豆干片   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 小三角油豆腐 | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 大烏龍麵   | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/18 | 家常麵    | ×  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/21 | 白豆干    | —  | —    | 林雨昕 |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

| 日期   | 檢驗項目  | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|-------|----|------|-----|----|
| 4/21 | 千層干   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/21 | 板豆腐   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/21 | 濕腐竹   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/21 | 豆腐渣   | —  | —    | 林雨昕 |    |
| 4/21 | 黃油麵   | —  | X    | 林雨昕 |    |
| 4/22 | 炸豆包   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/22 | 板豆腐   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/22 | 凍豆腐   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/22 | 生豆包   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/22 | 四角油豆腐 | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 碎干丁   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 粒豆腐丁  | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 四分干   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 白色四分干 | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 大陸黑豆干 | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 豆干片   | —  | —    | 董志  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曉

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期   | 檢驗項目  | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|-------|----|------|-----|----|
| 4/23 | 豆干丁   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 菊花干   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 板豆腐切好 | —  | —    | 董志  |    |
| 4/23 | 義大利麵麵 | —  | ×    | 董志  |    |
| 4/23 | 薑油麵白  | —  | ×    | 董志  |    |
| 4/24 | 素肚    | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 生豆包   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 四角油細腐 | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 豆干片   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 豆腐渣   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 溫腐竹   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/24 | 寬牛肉麵  | —  | —    | 董志  |    |
| 4/25 | 板豆腐絲  | —  | —    | 董志  |    |
| 4/25 | 小豆干   | —  | —    | 董志  |    |
| 4/25 | 白麵    | —  | —    | 董志  |    |
| 4/25 | 米粉    | —  | —    | 董志  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曉

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期   | 檢驗項目  | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|-------|----|------|-----|----|
| 4/25 | 家常麵   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/25 | 白油麵   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/28 | 豆干    | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/28 | 板豆腐   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/28 | 白豆干   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/28 | 凍豆腐   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/28 | 豆腐結   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/29 | 粗米粉   | ×  | —    | 黃杰  |    |
| 4/29 | 板豆腐   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/29 | 黃豆干   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 4/29 | 素紅麴肉排 | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/29 | 千層干   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 4/29 | 四方油豆腐 | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/29 | 豆干片   | —  | —    | 黃志  |    |
| 4/30 | 意麵    | —  | ×    | 黃杰  |    |
| 4/30 | 黃油麵   | —  | ×    | 黃志  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

