

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/2	烤麩	—	—	黃杰	
6/2	豆腸	—	—	黃杰	
6/2	板豆腐	—	—	黃杰	
6/2	板條	×	—	黃杰	
6/3	寬牛肉麵	×	—	黃杰	
6/3	板豆腐	—	—	黃杰	
6/3	豆干	—	—	黃杰	
6/3	豆包	—	—	黃杰	
6/3	小三角油豆腐	—	—	黃杰	
6/4	豆干丁	—	—	黃杰	
6/4	白豆干丁	—	—	黃杰	
6/4	麵腸	—	—	黃杰	
6/4	千層干	—	—	黃杰	
6/4	板豆腐	—	—	黃杰	
6/4	豆皮結	—	—	黃杰	
6/4	細米粉	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/4	黃油麵	—	—	黃杰	
6/5	凍豆腐	—	—	黃杰	
6/5	素雞	—	—	黃杰	
6/5	蘭花干	—	—	黃杰	
6/5	板豆腐	—	—	黃杰	
6/5	大烏龍麵	—	—	黃杰	
6/6	板條	—	—	黃杰	
6/6	板豆腐	—	—	黃杰	
6/6	生豆包	—	—	黃杰	
6/6	三角油條	—	—	黃杰	
6/9	細牛肉麵	—	—	黃杰	
6/9	黃油麵	—	×	黃杰	
6/9	板豆腐	—	—	黃杰	
6/9	干丁	—	—	黃杰	
6/9	豆腐	—	—	黃杰	
6/9	白豆干	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/9	油豆腐	—	—	黃杰	
6/10	熟牛肉麵	—	—	黃杰	
6/10	意麵	—	—	黃杰	
6/10	板豆腐	—	—	黃杰	
6/10	炸豆包	—	—	黃杰	
6/10	細豆腐	—	—	黃杰	
6/10	白豆干	—	—	黃杰	
6/11	大烏龍麵	×	—	黃杰	
6/11	大渣黑豆干	—	—	黃杰	
6/11	油豆腐	—	—	黃杰	
6/11	千層干	—	—	黃杰	
6/11	素肚	—	—	黃杰	
6/11	素雞	—	—	黃杰	
6/12	細牛肉麵	—	—	黃杰	
6/12	凍豆腐	—	—	黃杰	
6/12	蘭花干	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/12	碎干丁	—	—	黃杰	
6/12	豆干丁	—	—	黃杰	
6/12	大溪黑豆干	—	—	黃杰	
6/13	家常麵	—	—	黃杰	
6/13	板豆腐	—	—	黃杰	
6/13	豆干	—	—	黃杰	
6/13	豆包	—	—	黃杰	
6/13	油片	—	—	黃杰	
6/16	碎乾丁	—	—	黃杰	
6/16	豆包	—	—	黃杰	
6/16	白豆干	—	—	黃杰	
6/16	板豆腐	—	—	黃杰	
6/17	豆干丁	—	—	黃杰	
6/17	白豆干	—	—	黃杰	
6/17	麵腸	—	—	黃杰	
6/17	凍豆腐	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳嘯

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/17	家常麵	—	—	黃杰	
6/17	麵疙瘩	—	—	黃杰	
6/18	細牛肉麵	—	—	黃杰	
6/18	小魚龍麵	—	—	黃杰	
6/18	板豆腐	—	—	黃杰	
6/18	油豆腐	—	—	黃杰	
6/18	四方干	—	—	黃杰	
6/18	豆腐	—	—	黃杰	
6/19	寬牛肉麵	—	—	黃杰	
6/19	板豆腐	—	—	黃杰	
6/19	白豆干	—	—	黃杰	
6/19	碎干丁	—	—	黃杰	
6/19	豆皮結	—	—	黃杰	
6/19	麵丸	—	—	黃杰	
6/20	家常麵	—	—	黃杰	
6/20	大三角 油豆腐	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/23	寬牛肉麵	×	—	董杰	
6/23	素肚	—	—	黃杰	
6/23	生豆包	—	—	董杰	
6/23	白豆干	—	—	黃杰	
6/23	板豆腐	—	—	黃杰	
6/24	圓拉麵	—	—	黃杰	
6/24	米苔目	—	—	黃杰	
6/24	油豆腐	—	—	黃杰	
6/24	板豆腐	—	—	黃杰	
6/24	碎干丁	—	—	黃杰	
6/24	麵腸	—	—	黃杰	
6/25	白麥面	—	—	黃杰	
6/25	熱牛肉麵	—	—	黃杰	
6/25	生豆包	—	—	黃杰	
6/25	豆干絲	—	—	黃杰	
6/25	碎干丁	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/5	油豆腐	—	—	黃杰	
6/5	白碎干丁	—	—	黃杰	
6/5	板豆腐	—	—	黃杰	
6/5	黑豆干	—	—	黃杰	
6/5	麵丸	—	—	黃杰	
6/6	白豆干	—	—	黃杰	
6/6	黃豆干	—	—	黃杰	
6/6	豆腐渣	—	—	黃杰	
6/6	板豆腐	—	—	黃杰	
6/6	細豆腐	—	—	黃杰	
6/6	蘭花干	—	—	黃杰	
6/6	大烏龍麵	—	—	黃杰	
6/6	寬牛肉麵	—	—	黃杰	
6/7	油豆腐	—	—	黃杰	
6/7	板豆腐	—	—	黃杰	
6/7	生豆包	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
6/1	油片絲	—	—	黃杰	
6/3	板豆腐	—	—	黃杰	
6/3	豆包絲	—	—	黃杰	
6/3	凍豆腐	—	—	黃杰	
6/3	碎干丁	—	—	黃杰	
6/3	白豆干絲	—	—	黃杰	
6/3	油豆腐	—	—	黃杰	
6/3	白麵	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳峰