

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 7/1 | 碎干丁  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 凍豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 黑豆干丁 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 素雞   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 大豆干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/3 | 素雞腿  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/3 | 黑豆干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 生豆包  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 油片   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/7 | 細牛肉麵 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/7 | 大烏龍麵 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/7 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/7 | 黑豆干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/7 | 素月土  | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 7/1 | 烤麵   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 細白干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 細米粉  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 家常麵  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 圓拉麵  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 板條切  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 豆干片  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 濕腐竹  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 四分干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 素肚   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/8 | 細牛肉麵 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/5 | 細米粉  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/5 | 碎干丁  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/5 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/5 | 豆腸   | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

| 日期   | 檢驗項目  | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|-------|----|------|-----|----|
| 7/15 | 黑豆干   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/15 | 油片    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 寬牛肉麵  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 豆包    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 板豆腐   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 豆腐渣   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 濕腐竹   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 千張皮   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 油片    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/16 | 油豆腐   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 大烏龍   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 板豆腐   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 豆腐渣   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 四角油豆腐 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 油片    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/17 | 千張皮   | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳敏

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期  | 檢驗項目   | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|--------|----|------|-----|----|
| 7/8 | 大烏龍麵   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/8 | 板豆腐    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/8 | 小三角油豆腐 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/8 | 生豆包    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 黃油麵    | —  | ×    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 圓拉麵    | ×  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 白豆干    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 千層干    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 蘭花干    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 油豆腐    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 濕腐竹    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 麵輪     | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/1 | 四分干    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 白油麵    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 豆干片    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 板豆腐    | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

| 日期  | 檢驗項目  | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|-------|----|------|-----|----|
| 7/2 | 生豆包   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 麵腸    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 碎干丁   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 豆腸    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 白碎干丁  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 濕腐竹   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 大溪黑豆干 | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/2 | 麵丸    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/3 | 黃油麵   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 圓拉麵   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 豆干片   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 豆包絲   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 豆腐渣   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 素肚    | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 生豆包   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/4 | 油豆腐   | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

114 年

| 日期   | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|------|----|------|-----|----|
| 7/6  | 生豆包  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 豆包   | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 白豆干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 油豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 菊花干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 凍豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/28 | 豆皮結  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/9  | 粗米粉  | ×  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 凍豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 豆干片  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 板豆腐  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 豆干絲  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 生豆包  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 豆腐渣  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/21 | 千層干  | —  | —    | 黃杰  |    |
| 7/29 | 油片   | —  | —    | 黃杰  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳敬

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

118年

| 日期   | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|------|----|------|-----|----|
| 7/29 | 麵腸   | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/29 | 油豆腐  | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/30 | 大烏龍麵 | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/30 | 黃油麥麵 | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/31 | 寬牛肉麵 | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/31 | 白豆干  | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/31 | 豆包絲  | —  | —    | 黃志  |    |
| 7/31 | 溫腐竹  | —  | —    | 黃志  |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |
|      |      |    |      |     |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦