

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/1	板豆腐	—	—	黃志	
9/1	烤麸	—	—	黃志	
9/1	豆鴨	—	—	黃志	
9/1	白豆干	—	—	黃志	
9/1	大烏龍	—	—	黃志	
9/2	大溪黑豆干	—	—	黃志	
9/2	豆包絲	—	—	黃志	
9/2	三角油豆腐	—	—	黃志	
9/2	寬牛肉麵	—	—	黃志	
9/2	黃油麵	—	—	黃志	
9/3	四分干	—	—	黃志	
9/3	白豆干	—	—	黃志	
9/3	千層干	—	—	黃志	
9/3	凍豆腐	—	—	黃志	
9/3	豆皮結	—	—	黃志	
9/3	意麵	—	—	黃志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/4	生豆包	—	—	黃杰	
9/4	蘭花干	—	—	黃杰	
9/4	板豆腐	—	—	黃杰	
9/4	仙菜凍	—	—	黃杰	
9/4	黃豆干	—	—	黃杰	
9/4	麩腸	—	—	黃杰	
9/4	凍豆腐	—	—	黃杰	
9/5	板豆腐	—	—	黃杰	
9/5	豆包絲	—	—	黃杰	
9/5	豆干片	—	—	黃杰	
9/5	生豆包	—	—	黃杰	
9/5	板條切	—	—	黃杰	
9/5	黃油麵	—	—	黃杰	
9/8	碎干丁	—	—	黃杰	
9/8	豆包絲	—	—	黃杰	
9/8	板豆腐	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/8	白圓小	—	—	黃杰	
9/8	板條切	×	—	黃杰	
9/9	板豆腐	—	—	黃杰	
9/9	豆干丁	—	—	黃杰	
9/9	白豆干	—	—	黃杰	
9/9	家常麵	—	×	黃杰	
9/9	麵疙瘩	—	—	黃杰	
9/10	麵疙瘩	—	—	黃杰	
9/10	碎干丁	—	—	黃杰	
9/10	素肚	—	—	黃杰	
9/10	素雞	—	—	黃杰	
9/10	溫腐竹	—	—	黃杰	
9/10	油腐	—	—	黃杰	
9/11	寬牛肉麵	—	—	黃杰	
9/11	板豆腐	—	—	黃杰	
9/11	碎干丁	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/11	豆腐渣	—	—	董志	
9/11	黑豆干	—	—	董志	
9/12	油腐	—	—	董志	
9/12	板豆腐	—	—	董志	
9/12	豆包	—	—	董志	
9/12	麵筋	—	—	董志	
9/12	油片	—	—	董志	
9/12	細米粉	X	—	董志	
9/12	大烏龍	—	—	董志	
9/15	豆皮結	—	—	董志	
9/15	板豆腐	—	—	董志	
9/15	白色小豆干	—	—	董志	
9/15	生豆包	—	—	董志	
9/15	碎干丁	—	—	董志	
9/15	素肚	—	—	董志	
9/15	細牛肉麵	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

114 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/16	板豆腐	—	—	董杰	
9/16	四分干	—	—	董杰	
9/16	白豆干	—	—	董杰	
9/16	麵腸	—	—	董杰	
9/16	凍豆腐	—	—	董杰	
9/16	細牛肉麵	—	—	董杰	
9/16	意麵	—	—	董杰	
9/17	白豆干	—	—	董杰	
9/17	板豆腐	—	—	董杰	
9/17	豆腐干	—	—	董杰	
9/17	大烏龍麵	—	—	董杰	
9/17	小烏龍麵	—	—	董杰	
9/18	豆腐渣	—	—	董杰	
9/18	豆皮結	—	—	董杰	
9/18	板豆腐	—	—	董杰	
9/18	麵丸	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管 陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/18	白豆干	—	—	董杰	
9/18	麵腸	—	—	董杰	
9/18	特制義大利麵	—	—	董杰	
9/19	四方干	—	—	董杰	
9/19	油豆腐	—	—	董杰	
9/19	家常麵	—	—	董杰	
9/22	板豆腐	—	—	董杰	
9/22	生豆包	—	—	董杰	
9/22	素肚	—	—	董杰	
9/22	油豆腐	—	—	董杰	
9/22	寬牛肉麵	—	—	董杰	
9/22	大烏龍麵	—	—	董杰	
9/23	碎干丁	—	—	董杰	
9/23	板豆腐	—	—	董杰	
9/23	麵腸	—	—	董杰	
9/23	油豆腐	—	—	董杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/23	寬牛肉麵	—	—	黃杰	
9/23	米苔目	—	—	黃杰	
9/24	油豆腐	—	—	黃杰	
9/24	碎干丁	—	—	黃杰	
9/24	麵腸	—	—	黃杰	
9/24	生豆包	—	—	黃杰	
9/24	白麵	—	—	黃杰	
9/24	寬牛肉麵	—	—	黃杰	
9/24	大烏龍麵	—	—	黃杰	
9/25	板豆腐	—	—	黃杰	
9/25	白豆干	—	—	黃杰	
9/25	豆腐渣	—	—	黃杰	
9/25	豆干丁	—	—	黃杰	
9/25	蘭花干	—	—	黃杰	
9/25	特製義大麵	—	—	黃杰	
9/26	白豆干	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管 陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

114年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
9/6	生豆包	—	—	董志	
9/6	素雞	—	—	董志	
9/6	油片	—	—	董志	
9/20	板豆腐	—	—	董志	
9/30	生豆包	—	—	董志	
9/30	千層干	—	—	董志	
9/30	油豆腐	—	—	董志	
9/30	米苔目	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳曦