

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 5/4 | 油豆腐  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/4 | 素雞   | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/4 | 千層干  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/4 | 板豆腐  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 白干絲  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 豆腦   | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 麵丸   | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 麵白輪  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 豆平片  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 豆皮結  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 免牛肉麵 | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 黃油麵  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/5 | 米粉   | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/6 | 碎干丁  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/6 | 白干丁  | —  | —    | 董吉  |    |
| 5/6 | 油豆腐  | —  | —    | 董吉  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期   | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|------|----|------|-----|----|
| 5/6  | 生豆包  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/6  | 大烏龍  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 油片   | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 四方干  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 黑豆干  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 油腐   | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 寬車肉類 | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/9  | 白麥面  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 生豆包  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 麵腸   | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 板豆腐  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 板豆腐  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 豆色絲  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 豆腸   | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/8  | 菊花干  | —  | —    | 黃志  |    |
| 5/11 | 白麵   | —  | —    | 黃志  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 5/1 | 圓拉麵  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/1 | 黃油麵  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 豆干丁  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 麵輪   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 凍豆腐  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 素肚   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 油豆腐  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/2 | 麵腸   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/3 | 油片   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/3 | 生豆包  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/3 | 麵腸   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/3 | 豆干   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/4 | 板豆腐  | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/4 | 麵腸   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/4 | 豆皮   | —  | —    | 黃生  |    |
| 5/4 | 豆干   | —  | —    | 黃生  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 5/4 | 蘭花干  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/4 | 薑油超  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 板豆腐  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 油片   | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 豆干片  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 油豆腐  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 大烏龍  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/5 | 牧條切  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/8 | 油豆腐  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/8 | 生豆包  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/8 | 板豆腐  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/8 | 麵皮   | —  | —    | 董世  |    |
| 5/8 | 圓拉超  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/9 | 黑豆干  | —  | —    | 董世  |    |
| 5/9 | 素雞   | —  | —    | 董世  |    |
| 5/9 | 油豆腐  | —  | —    | 董世  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期   | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|------|----|------|-----|----|
| 5/19 | 白干絲  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/19 | 白扁   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/19 | 大烏龍  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/19 | 圓粒麵  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/19 | 麵腸   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/20 | 麵輪   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/20 | 油豆腐  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/20 | 白圓十  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 白豆丁  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 烤麵   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 捲干   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 豆干片  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 油豆腐  | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 細牛油麵 | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 米粉   | —  | —    | 董志  |    |
| 5/21 | 板豆腐  | —  | —    | 董志  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1次/月

105年

| 日期  | 檢驗項目 | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|-----|------|----|------|-----|----|
| 5/1 | 麵丸   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/1 | 碎干   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/2 | 家常   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/5 | 白豆干  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/5 | 碎干   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/5 | 筒花干  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/5 | 油豆腐  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/5 | 板豆腐  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 白豆干  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 素肚   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 角螺   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 凍豆腐  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 細牛肉麵 | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 黃油麵  | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 白麵   | —  | —    | 董生  |    |
| 5/6 | 板豆腐  | —  | —    | 董生  |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳嶽

# 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

## 林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

### 皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

| 日期   | 檢驗項目   | 皂黃 | 過氧化氫 | 檢測者 | 備註 |
|------|--------|----|------|-----|----|
| 5/27 | 生豆包    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/27 | 油丁     | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/27 | 四方干    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/27 | 大烏龍    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 凍豆腐    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 麵鴨     | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 黑豆干    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 花捲麵    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 特製義大利麵 | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 板豆腐    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 素雞     | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 黑三干    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 四方干    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 米苔目    | —  | —    | 黃吉  |    |
| 5/28 | 家鄉麵    | —  | —    | 黃吉  |    |
|      |        |    |      |     |    |

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦