

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
7/1	板豆腐	—	—	董志	
7/1	豆干丁	—	—	董志	
7/1	豆包線	—	—	董志	
7/1	烤香鼓	—	—	芳志	
7/6	板豆腐	—	—	董志	
7/6	素肚	—	—	董志	
7/6	蘭花干	—	—	芳志	
7/6	麵腸	—	—	董志	
7/6	白豆干	—	—	芳志	
7/6	豆包	—	—	董志	
7/6	油豆腐	—	—	董志	
7/7	意麵	—	—	董志	
7/7	麵疙瘩	—	—	董志	
7/8	麵腸	—	—	芳志	
7/8	油豆腐	—	—	董志	
7/8	素豆包	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

118年

頻率：1次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
7/9	特製義大利麵	—	—	黃杰	
7/13	板豆腐	—	—	黃杰	
7/13	素肚	—	—	黃杰	
7/13	黑豆干	—	—	黃杰	
7/13	白干片	—	—	黃杰	
7/13	油片絲	—	—	黃杰	
7/13	拉麵	—	—	黃杰	
7/13	大烏龍	—	—	黃杰	
7/15	角蟬	—	—	黃杰	
7/15	豆干片	—	—	黃杰	
7/15	油豆腐	—	—	黃杰	
7/15	麵腸	—	—	黃杰	
7/15	凍豆腐	—	—	黃杰	
7/15	板豆腐	—	—	黃杰	
7/15	大烏龍	—	—	黃杰	
7/15	麵疙瘩	—	—	黃杰	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
7/1	生豆包	—	—	黃吉	
7/1	板豆腐	—	—	黃吉	
7/1	大字龍	—	—	黃吉	
7/1	家常麵	—	—	黃吉	
7/1	白豆干	—	—	黃吉	
7/1	千層干	—	—	黃吉	
7/1	蘭花干	—	—	黃吉	
7/1	四分干	—	—	黃吉	
7/1	麵腸	—	—	黃吉	
7/1	溫腐竹	—	—	黃吉	
7/1	碎干丁	—	—	黃吉	
7/1	素雞	—	—	黃吉	
7/2	白油麵	—	—	黃吉	
7/2	板豆腐	—	—	黃吉	
7/2	黑豆干	—	—	黃吉	
7/2	碎干丁	—	—	黃吉	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

115 年

頻率：1 次/月

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
7/12	麵丸	—	—	董志	
7/12	油細腐	—	—	董志	
7/24	生豆包	—	—	董志	
7/24	麵腸	—	—	董志	
7/24	板豆腐	—	—	董志	
7/24	字吊麵	—	—	董志	
7/27	白豆干	—	—	董志	
7/27	菊花干	—	—	董志	
7/27	凍豆腐	—	—	董志	
7/27	豆皮結	—	—	董志	
7/27	生豆包	—	—	董志	
7/27	板豆腐	—	—	董志	
7/27	麵輪	—	—	董志	
7/27	黃豆干	—	—	董志	
7/29	雞蛋豆腐	—	—	董志	
7/29	濕腐竹	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以一表示；陽性為不合格以十表示並在備註說明；X代表未檢測。

主管：陳曦

林口校區供膳場所(新北食品股份有限公司承包)

皂黃與過氧化氫殘留紀錄表

G-04-02-06

頻率：1 次/月

115 年

日期	檢驗項目	皂黃	過氧化氫	檢測者	備註
7/2	板豆腐	—	—	董志	
7/2	千張皮	—	—	董志	
7/2	生豆包	—	—	董志	
7/2	油片絲	—	—	董志	
7/2	生豆包	—	—	董志	
7/31	板豆腐	—	—	董志	
7/31	豆包絲	—	—	董志	
7/31	細白干絲	—	—	董志	
7/31	油豆腐	—	—	董志	
7/31	生田米粉	—	—	董志	
7/31	家常麵	—	—	董志	

檢驗標準：

皂黃-陰性：檢體上的液樣若呈無顏色變化，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有工業用染劑的存在。

過氧化氫-陰性：檢體上的液樣若呈現非黃褐色或紅褐色，則為陰性反應。

陽性：檢體上的液樣若呈現黃褐色或紅褐色，則為陽性反應，表示有過氧化氫殘留。

陰性為合格以—表示；陽性為不合格以+表示並在備註說明；×代表未檢測。

主管：陳義